



## Feminización del VIH/SIDA

### FUENTES Y SITIOS WEB

Naciones Unidas (2007) AIDS Academic Update 2007. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and World Health Organization (WHO). Washington, D.C.

Luciano, Dinys, 2005. Violencia de género y protección social en América Latina – apuntes para el debate. Foro virtual sobre violencia contra las mujeres y protección social. OPS/OMS. Washington, D.C. (Mimeo).

<http://www.unaids.org>

<http://www.salud.gob.mx/conasida/>

<http://www.aids2008.org/es/>

<http://www.mex.ops-oms.org/>



### FEMINIZACIÓN DE LA EPIDEMIA

En 2007, ONUSIDA reportó por primera vez una disminución de la expansión de la epidemia y, sin embargo, también el aumento de la **feminización de la enfermedad**. El 60 por ciento de jóvenes entre 15 y 24 años viviendo con VIH/SIDA en el mundo son mujeres (75% en África, 42% en El Caribe, 29% en Asia, 25% en Europa del Este y Asia Central y 28% en Latinoamérica).

En México, el registro nacional de casos de SIDA de junio de 2008 **reporta 121,718 casos acumulados**; si bien el número es superior debido al subregistro y retrasos de notificación de casos. En veinte años la principal vía de transmisión (el 90.8% de los casos) ha sido sexual (55.8% entre hombres que tienen sexo con hombres y 44.2% entre heterosexuales). Aunque sólo el 16.5% de casos registrados acumulados corresponde a mujeres, las cifras muestran un acelerado incremento de la feminización de la epidemia. En 20 años **la proporción ha pasado de 23 hombres por 1 mujer a 5 hombres**



por 1 mujer en la población general, y hasta 3 hombres por 1 mujer en algunos estados del país.

### LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES ANTE LA EPIDEMIA

La creciente feminización del VIH/SIDA refleja las mayores condiciones de vulnerabilidad biológica, social y epidemiológica de las mujeres. **Mujeres y niñas son las que normalmente atienden a las personas enfermas de la familia, con más probabilidades de perder su trabajo y abandonar la escuela; sufren más violencia, resienten más el estigma y la discriminación relacionados al VIH/SIDA.** Las mujeres económicamente vulnerables tienen menos probabilidades de acceder a información rigurosa con bases científicas sobre el VIH/SIDA. Dicha falta de acceso a información, los escasos recursos dedicados a la prevención y las barreras al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, aumentan su vulnerabilidad.

De acuerdo a datos de las Naciones Unidas de 2007, actualmente existen alrededor de 33 millones de personas en el mundo que han adquirido el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) causante del SIDA. Se estima que 1,6 millones son de América Latina.

### CONTACTO

GRUPO INTERAGENCIAL DE GÉNERO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MEXICO  
mail: [gigmexico@cepal.org](mailto:gigmexico@cepal.org).  
[www.cepal.org.mx/gig](http://www.cepal.org.mx/gig)  
Tel. (52 55) 52639671



Foto: Luz Aguilar/UNFEM





## Feminización del VIH/SIDA

### **VIOLENCIA Y VIH/SIDA**

**La violencia contra las mujeres es causa y consecuencia del VIH/SIDA, así como uno de los principales factores asociados al acelerado proceso de feminización de la epidemia.** Entre un 25 y 69% de las mujeres en la región reporta violencia en su relación de pareja (Dinys, 2005). Para muchas mujeres, la amenaza de la violencia impide que accedan a la información, a prácticas de reducción de riesgo de contraer la enfermedad como el uso del condón, a la prueba de VIH, a los servicios de prevención de la transmisión del VIH/SIDA a los lactantes, y a recibir tratamiento y asesoría incluso cuando saben que se han infectado.

### **PASOS Y AVANCES**

Ante el fenómeno de la feminización del VIH/SIDA, las políticas públicas de atención y prevención de VIH/SIDA hacia las mujeres siguen siendo limitadas, así como los presupuestos públicos con esta perspectiva. Sin embargo, se han registrado pasos importantes en tiempos recientes.

## La lucha contra la propagación del VIH/SIDA requiere medidas para la igualdad de género.

México ha sido elegido como el primer país en América Latina anfitrión de la Conferencia Internacional SIDA (llevada a cabo del 3 al 8 de agosto de 2008), reuniendo a la comunidad científica, profesionales de la salud, sociedad

civil, tomadores/as de decisión en políticas públicas, personas viviendo con VIH/SIDA y donantes de todo el mundo. El Sistema de las Naciones Unidas en México, continuando el proceso iniciado en mayo de 2007 con el Primer Encuentro de Mujeres Positivas en México, apoyó a mujeres VIH-positivas en su rol activo en esta conferencia. El objetivo fue contribuir a que se garantice el respeto a los derechos humanos y a los principios de igualdad, además de una buena gobernabilidad democrática. En esta conferencia se logró **reconocer a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a las mujeres, haciendo un llamado a la acción** para que las respuestas ante la epidemia consideren a estas poblaciones.

**La lucha contra la propagación del VIH/SIDA requiere medidas para la igualdad de género.** Las actividades y programas deben desafiar las normas y estereotipos de género, en particular la desigual distribución de recursos y de poder. Se necesita atención especial a la autonomía económica y al empoderamiento de las mujeres, para las relaciones matrimoniales y familiares equitativas, el acceso a los servicios de salud, el cambio de los estereotipos de

género, la mayor participación política y especialmente, la erradicación de la violencia contra las mujeres. En fin, los **factores que promueven el aumento de la vulnerabilidad entre hombres y mujeres al VIH tienen que resolverse** a fin de reducir eficazmente la transmisión del virus.

